

NESTE OIL



Neste Oil -tuotteet
maataloudelle

Neste Oilin tuotteet kotimaista huippulaatua vaativiin olosuhteisiin

Neste Oil on paitsi Pohjoismaiden suurin polttonesteiden jalostaja myös huomattava voiteluaineiden ja perusöljyjen valmistaja.

Valitsemalla maatalouskoneillesi Neste Oil –voiteluaineen varmistat moottorin hyvän kylmäkäynnistyvyyden ja koneesi toiminnan kaikissa käyttöolosuhteissa.

Tarkista sinun traktoriisi tai maatalouskoneeseesi sopiva Neste Oil –voiteluaine:

www.neste.fi/voiteluainesuositukset

Neste Turbo LXE -sarja

Neste Turbo LXE -sarja soveltuu traktoreiden ja työkonien dieselmootoreihin sekä henkilö- ja pakettiautojen bensiini- ja dieselmootoreihin.

Neste Turbo LXE 10W-40 on synteettinen dieselmootoriöljy.

Osasynteettistä Neste Turbo LXE 10W-30 –öljyä voidaan käyttää myös talviöljynä, jolloin kesäöljy on mineraaliöljypohjainen Neste Turbo LXE 15W-40.

Neste Diesel –sarja

Neste Diesel 10W-30 ja 15W-40 ovat ahdettuihin ja raskaissa käyttöolosuhteissa toimiviin dieselmootoreihin sopivia moniasteöljyjä.

Yksiaistetyypisiä Neste Diesel 10W, 20W-30 ja 30 dieselmootoriöljyjä käytetään dieselmootoreiden voitelun lisäksi yleisesti myös hydraulijärjestelmissä ja vaihteistoissa.

Neste Farm Universal 10W-30

Neste Farm Universal on traktori- ja maatalouskalustoon tarkoitettu moniasteinen ns. STOU-yleisöljy.

Neste Gear MJ –sarja

Neste Gear MJ öljyt ovat yhdistettyjä traktoreiden vaihteisto- ja hydrauliiikkaöljyjä, joilla on myös öljykylpyjarruihin vaaditut kitkaominaisuudet. Neste Gear MJ öljyjä käytetään traktoreiden vaihteistoissa, taka-akseleissa, hydraulikassa ja öljykylpyjarruissa.

Neste Gear MJ -sarja täyttää myös Caterpillarin vaatimuksen hydraulioöljyn sinkkipitoisuudelle min. 900ppm.



Neste Gear MJ –sarja	MJ	MJ 46	MJ Super
Vast. moottoriöljyn SAE-luokka	15W-30	5W-20	5W-20
API GL-4	kyllä	kyllä	kyllä
Caterpillar TO-2	kyllä	kyllä	kyllä
Case MS 1206	kyllä	ei	kyllä
Case MS 1207	ei	kyllä	kyllä
Ford M2C 86 A/B/C, 134 C/D	kyllä	ei	kyllä
John Deere J20 A/C	kyllä	ei	kyllä
John Deere J20 B/D	ei	kyllä	kyllä
Massey Ferguson MF 1110	kyllä	kyllä	kyllä
MF 1127 A, 1135, 1143	kyllä	ei	kyllä
MF 1127 B, 1129 A, 1141	ei	kyllä	ei
New Holland NH-410B	kyllä	ei	kyllä
Valtra	kyllä	ei	kyllä



Puhtia peltotöihin Neste Oilin tuotteilla!

Neste Hypoidi MP 80W-90

Neste Hypoidi MP on EP-lisäaineistettu moniasteinen vaihteisto ja vetopyörästö-öljy. Se soveltuu useimpien traktoreiden, maansiirto- ja metsäkoneiden vaihteistoihin ja akselisiin, joissa ei ole kitkalukkoja.

Neste Hypoidi LS 80W-90

Neste Hypoidi LS 80W-90 on EP-lisäaineistettu, moniasteinen vetopyörästö-öljy, jota suositellaan tasaus- ja vetopyörästöihin, jotka on varustettu kitkalukolla ja voidaan käyttää myös ilman kitkalukkoa olevissa aksleissa.

Neste Hydraul Super –sarja

Neste Hydraul Super –öljyt sopivat kaikkeen hydraulikkaan ja ympäri vuotiseen käyttöön, kun hydraulijärjestelmän lämpötila käynnistettäessä on alhainen ja käytön aikana korkea.

Neste Hydraul 32 Super on ympäri vuotinen yleishydraulioöljy. Laitevalmistajan vaatimusten mukaisesti valitse raskaaseen kesäkäyttöön Neste Hydraul 46 Super.



Neste MP Grease

Neste MP Grease on litiumpohjainen monikäyttöinen työkoneiden ja ajoneuvojen yleisvoiteluun tarkoitettu rasva.

Neste Molygrease

Neste Molygrease on litiumpohjainen erikoisrasva. Suositellaan autojen, kaivinkoneiden, metsä- ja maansiirtokaluston nippa- ja alustavoiteluun sekä kohteisiin, joissa esiintyy iskumaisia kuormituksia.

Neste OH Grease

Neste OH Grease on punainen rasva, jonka erikoisominaisuuksina ovat erinomainen kiinnitarttuvuus ja veden kesto.

Suositellaan maansiirto-, maatalous- ja metsäkoneiden niveltappien voiteluun sekä ajoneuvokaluston alustan voitelukohteisiin. Soveltuu myös hitaasti pyörivien liuku- ja vierintälakereiden voiteluun.



Neste Jäähdytinneste

Neste Jäähdytinneste on jäähdytysneste, joka antaa hyvän jäätymissuojan moottorille ja koko jäähdytysjärjestelmälle. Neste Jäähdytinneste ei sisällä ympäristön kannalta haitallisia aineita. Ominaisväri on vihreä.

Neste Superjäähdytinneste XLC

Neste Superjäähdytinneste XLC on etyleeni-glykolipohjainen, veteen sekoitettava jäähdytinneste, jonka tekniset ominaisuudet ovat korroosioneston, lämmönsiirron kuin käyttöiänkin suhteen huippuluokkaa. Ominaisväri on oranssinpunainen.



Laatuluokitukset

<p>Neste Turbo LXE</p>	<p>Neste Turbo LXE 10W-40 ja 15W-40 API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4/SL, ACEA E7/E5/E3, B3/B4, A3, MB 228.3, MB 229.1, Volvo VDS-3, Volvo VDS-2, MAN M 3275, Mack EO-M Plus, Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8, Renault RVI RLD, RLD-2, Global DHD-1, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, MTU Type 2 (10W-40), ZF TE-ML 07C/04C (15W-40), Allison C4, Caterpillar TO-2</p> <p>Neste Turbo LXE 10W-30 API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF, ACEA E7, E5, E3, B3, B4, Volvo VDS-2, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20,071/-2/-6/-7/-8, MAN M3275, MB 228.3, Renault RVI RLD, RD-2, Caterpillar ECF-2, ECF-1-a, Allison C4, Caterpillar TO-2</p>
<p>Neste Diesel</p>	<p>Neste Diesel 10W-30 ja 15W-40 API CF-4, CF, CE, CD/SF, MIL-L-2104 E, Allison C-3, Caterpillar TO-2</p> <p>Neste Diesel 10W, 20W-30 ja 30 API CF, CF-2, CD/SF MIL-L-2104 D, Allison C-3, Caterpillar TO-2</p>
<p>Neste Farm Universal</p>	<p>Neste Farm Universal 10W-30 API CE, CF-4/SF, ACEA E2, API GL-4, API GL-5 (hitaalla nopeudella ja korkealla momentilla), Ford M2C 86A, 134D, 159B/C, Massey Ferguson CSM M1139, M1144, M1145, Case MS 1207, John Deere JDM J27, Allison C-3 ja C-4, Caterpillar TO-2, MIL-L-2104 D, SMR SH 68</p>
<p>Neste Hypoidi</p>	<p>Neste Hypoidi MP 80W-90 API GL-5, MIL-L-2105 D</p> <p>Neste Hypoidi LS 80W-90 API GL-5, MIL-L-2105D</p>

Myynti ja markkinointi:

Neste Markkinointi Oy
 PL 95, 00095 NESTE OIL
 Puh. 010 45811
www.neste.fi

Voiteluainetilaukset
 Puh. 0800 120 120 (arkisin 8-17)
 Faksi 0800 1 9004

Voiteluaineiden tekninen neuvonta
 Puh. 010 458 5410 (arkisin 8-16)

Voiteluainesuosituksset:
www.neste.fi/voiteluainesuosituksset